

OZGUR[®]

G A S A R M A T U R E S

Product Catalogue 2026



MUTFAK
SANAYİ

ENDÜSTRİYEL YEDEK PARÇA

mutfaksanayi.com



MUTFAK SANAYİ

ENDÜSTRİYEL YEDEK PARÇA

mutfaksanayi.com



Hakkımızda

Temelleri 1978 yılında atılan ÖZGÜR GAZ yenilikçi anlayışı, tecrübesi ve asla ödün vermediği kalite politikası ile sektöründe lider olmayı başarmıştır. Otuz dokuz yılı aşkın süredir üretimini başarıyla sürdürmekte olan ÖZGÜR GAZ günümüz ileri mühendislik teknolojilerini kullanarak sektöre yön veren bir çok patentli tasarıma imza atmıştır.

About Us

ÖZGÜR GAS which founded in 1978, achieved to be leader in it's sector with innovative under- standing, experience and without never sacrificing quality policy. ÖZGÜR GAS which maintain it's success for over thirty years, gathered lots of patented success that directed sector while using modern advance engineering technologies.

Our Certificates



INDEX İçindekiler

Safety Gas Taps	5
<i>Ventilli Gaz Muslukları</i>	
Flex Hoses	17
<i>Flex Hortumlar</i>	
Taps, Valves and Regulators	23
<i>Musluk, Vana ve Regülatörler</i>	
Fittings	28
<i>Bağlantı Elemanları</i>	
Ignition Elements	35
<i>Ateşleme Parçaları</i>	
Knobs	39
<i>Düğmeler</i>	
Burners and Grills	43
<i>Brülör ve Izgaralar</i>	
Mechanical Accessories	53
<i>Mekanik Aksesuarlar</i>	



Safety Gas Taps

Ventilli Gas Muslukları

High Pressure | Safety Gas Taps for Ovens

Yüksek Basıncılı | Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

MODEL 18



Position Angles Pozisyon açıları	Materials Materiyaller	General Characteristics Genel özellikler
	Body: Forged brass Gövde: Dövme Pirinç Cone: Bar-cut brass Mekanizma: Çubuk Pirinç Cap: Bar-cut brass Kapak: Çubuk Pirinç Spindle: Bar-cut brass Mil: Çubuk Pirinç	Max. Ambient Temperature: up to 130°C Maksimum ortam ısı: up to 130°C Max Gas Pressure: 65 mbar Maksimum gaz basıncı: 65 mbar Stroke: 5,5 mm Basma: 5,5 mm Max Turning Torque of Spindle Rotation: 0,2 Nm Milin maksimum dönüş torku: 0,2 Nm Max Pushing Strength: 20 N Maksimum itme gücü: 20 N Outlet Types: 5/8 UNF Çıkış ölçüsü: 5/8 UNF Inlet Types: G 3/8 Giriş ölçüsü: G 3/8 Spindle Dimensions: Ø6 or Ø8 mm Mil ölçüsü: Ø6 or Ø8 mm Screw Connection Dimensions: M8x1 or M9x1 Termokupl bağlantı ölçüleri: M8x1 or M9x1 Max Torque for fitting Outlet: 15 Nm Gaz çıkışı için maksimum tork: 15 Nm Max Torque for Gas Inlet: 15 Nm Gaz girişi için maksimum tork: 15 Nm

Technical Dimensions Teknik ölçüler	Screw Connection Termokupl bağlantısı


High Pressure | Safety Gas Taps for Ovens

Yüksek Basıncılı | Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

MODEL 19



7



Position Angles Pozisyon açıları	Materials Materyaller
	Body: Forged brass Gövde: Dövme Pirinç Cone: Bar-cut brass Mekanizma: Çubuk Pirinç Cap: Bar-cut brass Kapak: Çubuk Pirinç Spindle: Bar-cut brass Mil: Çubuk Pirinç

General Characteristics Genel özellikler

Max. Ambient Temperature: Maksimum ortam ısı	up to 130°C
Max Gas Pressure: Maksimum gaz basıncı	65 mbar
Stroke: Basma	5,5 mm
Max Turning Torque of Spindle Rotation: Milin maksimum dönüş torku	0,2 Nm
Max Pushing Strength: Maksimum itme gücü	20 N
Outlet Types: Çıkış ölçüsü	5/8 UNF
Inlet Types: Giriş Ölçüsü:	G 3/8
Spindle Dimensions: Mil ölçüsü:	Ø6 or Ø8 mm
Screw Connection Dimensions: Termokupl bağlantı ölçüleri	M8x1 or M9x1
Max Torque for fitting Outlet: Gaz çıkışı için maksimum tork	15 Nm
Max Torque for Gas Inlet: Gaz girişi için maksimum tork	15 Nm

Technical Dimensions Teknik ölçüler	Screw Connection Termokupl bağlantısı
	



Safety Gas Taps for Ovens

Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

MODEL 15



Position Angles Pozisyon açıları	Materials Materyaller	General Characteristics Genel özellikler
	Body: <i>Gövde:</i> Forged brass <i>Dövme Pirinç</i> Cone: <i>Mekanizma:</i> Bar-cut brass <i>Çubuk Pirinç</i> Cap: <i>Kapak:</i> Zinc alloy <i>Zamak</i> Spindle: <i>Mil:</i> Bar-cut brass <i>Çubuk Pirinç</i>	Max. Ambient Temperature: <i>Maksimum ortam ısısı</i> up to 130°C Max Gas Pressure: <i>Maksimum gaz basıncı</i> 65 mbar Stroke: <i>Basma</i> 5,5 mm Max Turning Torque of Spindle Rotation: <i>Milın maksimum dönüş torku</i> 0,2 Nm Max Pushing Strenght: <i>Maksimum itme gücü</i> 20 N Otlet Types: <i>Çıkış ölçüsü</i> 5/8 UNF Inlet Types: <i>Giriş Ölçüsü:</i> Clamp Connection Spindle Dimensions: <i>Mil ölçüsü:</i> Ø6 or Ø8 mm Screw Connection Dimensions: <i>Termokpl bağlantı ölçüleri</i> M8x1 or M9x1 Max Torque for fitting Outlet <i>Gaz çıkışı için maksimum tork</i> 15 Nm Max Torque for Gas Inlet: <i>Gaz girişi için maksimum tork</i> 15 Nm
Technical Dimensions	Screw Connection	



Technical Dimensions <i>Teknik ölçüler</i>	Screw Connection <i>Termokupl bağlantısı</i>
 Stroke 20 M8x1 Thermocouple 6.5 30.5 PIPE Ø21 8 38 GAS OUTLET : 5/8 UNF 7/16 UNF G1/4 M13x1 M16x1.5	 THERMOCOUPLE A SECTION A-A

High Pressure | Safety Gas Taps for Ovens

Yüksek Basıncılı | Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

MODEL 17

9




Position Angles Pozisyon açıları	Materials Materyaller	General Characteristics Genel özellikler
	Body: Gövde: Forged brass Dövme Pirinç Cone: Mekanizma: Bar-cut brass Çubuk Pirinç Cap: Kapak: Bar-cut brass Çubuk Pirinç Spindle: Mil: Bar-cut brass Çubuk Pirinç	Max. Ambient Temperature: Maksimum ortam ısı: up to 130°C Max Gas Pressure: Maksimum gaz basıncı: 65 mbar Stroke: Basma: 5,5 mm Max Turning Torque of Spindle Rotation: Milin maksimum dönüş torku: 0,2 Nm Max Pushing Strength: Maksimum itme gücü: 20 N Outlet Types: Çıkış ölçüsü: 5/8 UNF Inlet Types: Giriş Ölçüsü: Clamp Connection Spindle Dimensions: Mil ölçüsü: Ø6 or Ø8 mm Screw Connection Dimensions: Termokupl bağlantı ölçüleri: M8x1 or M9x1 Max Torque for fitting Outlet: Gaz çıkışı için maksimum tork: 15 Nm Max Torque for Gas Inlet: Gaz girişi için maksimum tork: 15 Nm

Technical Dimensions Teknik ölçüler	Screw Connection Termokupl bağlantısı

High Pressure | Safety Gas Taps for Ovens

Yüksek Basıncılı | Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

MODEL 14



Position Angles Pozisyon açıları	Materials Materiyaller	General Characteristics Genel özellikler
Pilot Open 30° Closed 0° Open Max 90° Open Min 170°	Body: Forged brass Gövde: <i>Dövme Pirinç</i> Cone: Bar-cut brass Mekanizma: <i>Çubuk Pirinç</i> Cap: Bar-cut brass Kapak: <i>Çubuk Pirinç</i> Spindle: Bar-cut brass Mil: <i>Çubuk Pirinç</i>	Max. Ambient Temperature: up to 130°C Maksimum ortam ısı: <i></i> Max Gas Pressure: 65 mbar Maksimum gaz basıncı: <i></i> Stroke: 5,5 mm Basma: <i></i> Max Turning Torque of Spindle Rotation: 0,2 Nm Milin maksimum dönüş torku: <i></i> Max Pushing Strength: 20 N Maksimum itme gücü: <i></i> Outlet Types: 5/8 UNF Çıkış ölçüsü: <i></i> Inlet Types: G 3/8 Giriş Ölçüsü: <i></i> Spindle Dimensions: Ø6 or Ø8 mm Mil ölçüsü: <i></i> Screw Connection Dimensions: M8x1 or M9x1 Termokupl bağlantı ölçüleri: <i></i> Max Torque for fitting Outlet: 15 Nm Gaz çıkışı için maksimum tork: <i></i> Max Torque for Gas Inlet: 15 Nm Gaz girişi için maksimum tork: <i></i>


Technical Dimensions Teknik ölçüler	Screw Connection Termokupl bağlantısı
Stroke 6.50 38 M8x1 Thermocouple GAS OUTLET: G1/4 GAS INLET: Clamp connection	THERMOCUPLE A A SECTION A-A

High Pressure | Safety Gas Taps for Ovens

Yüksek Basıncılı | Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

MODEL 20

11




Position Angles Pozisyon açıları	Materials Materyaller	General Characteristics Genel özellikler
	Body: Forged brass Gövde: <i>Dövme Pirinç</i> Cone: Bar-cut brass Mekanizma: <i>Çubuk Pirinç</i> Cap: Bar-cut brass Kapak: <i>Çubuk Pirinç</i> Spindle: Bar-cut brass Mil: <i>Çubuk Pirinç</i>	Max. Ambient Temperature: up to 130°C <i>Maksimum ortam ısı</i> Max Gas Pressure: 65 mbar <i>Maksimum gaz basıncı</i> Stroke: 5,5 mm <i>Basma</i> Max Turning Torque of Spindle Rotation: 0,2 Nm <i>Milin maksimum dönüş torku</i> Max Pushing Strength: 20 N <i>Maksimum itme gücü</i> Outlet Types: 5/8 UNF <i>Çıkış ölçüsü</i> Inlet Types: G 3/8 <i>Giriş Ölçüsü</i> Spindle Dimensions: Ø6 or Ø8 mm <i>Mil ölçüsü</i> Screw Connection Dimensions: M8x1 or M9x1 <i>Termokupl bağlantı ölçüleri</i> Max Torque for fitting Outlet: 15 Nm <i>Gaz çıkışı için maksimum tork</i> Max Torque for Gas Inlet: 15 Nm <i>Gaz girişi için maksimum tork</i>

Technical Dimensions Teknik ölçüler	Screw Connection Termokupl bağlantısı

High Pressure | Safety Gas Taps for Ovens

Yüksek Basıncılı | Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

MODEL 16



Position Angles Pozisyon açıları	Materials Materiyaller	General Characteristics Genel özellikler
Closed 0° Open Max 90° Open Min 170°	Body: Gövde: Forged brass Dövme Pirinç Cone: Mekanizma: Bar-cut brass Çubuk Pirinç Cap: Kapak: Bar-cut brass Çubuk Pirinç Spindle: Mil: Bar-cut brass Çubuk Pirinç	Max. Ambient Temperature: Maksimum ortam ısısı up to 130°C Max Gas Pressure: Maksimum gaz basıncı 65 mbar Stroke: Basma 5,5 mm Max Turning Torque of Spindle Rotation: Milin maksimum dönüş torku 0,2 Nm Max Pushing Strength: Maksimum itme gücü 20 N Outlet Types: Çıkış ölçüsü G 1/4 Inlet Types: Giriş Ölçüsü: Ø16 Kelepçeli Spindle Dimensions: Mil ölçüsü: Ø6 Screw Connection Dimensions: Termokupl bağlantı ölçüleri M8x1 or M9x1 Max Torque for fitting Outlet Gaz çıkışı için maksimum tork 15 Nm Max Torque for Gas Inlet: Gaz girişi için maksimum tork 15 Nm

Technical Dimensions Teknik ölçüler	Screw Connection Termokupl bağlantısı
Stroke 37 M8x1 Thermocouple 4,5 22 PIPE Ø16 7,6 GAS OUTLET: G1/4	THERMOCUPLE A SECTION A-A

Safety Gas Taps for Ovens

Emniyet Ventilli Gaz Muslukları

13



Model 139 Gas Valve

Clamp Connection, with Pilot
Kelepçeli ve Pilotlu

Model 142 Gas Valve

Clamp Connection, Pilotless
Kelepçeli ve Pilotsuz



Model 117 Gas Valve

with Pilot
Pilotlu

Model 112 Gas Valve

Pilotless
Pilotsuz

Safety Gas Taps for Ovens

Emniyet Ventilli Gaz Muslukları



Model 255 Gas Valve

Thermostat Gas Valve
Termostatlı Gaz Valfi



Model 225 Gas Valve

with Pilot
Pilotlu



Gaz Valve
Gas Valfi

EUROSIT 630



Gaz Valve
Gas Valfi

NOVASIT 820

Model 18-01 / Model 18-12



fig. resim	product code ürün kodu	description açıklama	thread diğl	øpipe øboru
1	OZ-12-10	union nut rekor	M16x1.5	10
2	OZ-12-11	ring yüzük		10
3	OZ-12-12	welding support kaynak takozu		10
4	OZ-12-13	union nut rekor	M10x1	6
5	OZ-12-14	ring yüzük		6

Model 17-45 / Model 17-48



fig. resim	product code ürün kodu	description açıklama	thread diğl	øpipe øboru
1	OZ-12-10	union nut rekor	G 1/4	8
2	OZ-12-11	ring yüzük		8
3	OZ-12-17	nut somun	M13x1	
4	OZ-12-15	clamp kelepçe		1/2
5	OZ-12-16	screw vida	M5x25	

Model 17-45 / Model 17-48



fig. resim	product code ürün kodu	description açıklama	thread diğl	øpipe øboru
1	OZ-12-10	union nut rekor	M16x1.5	10
2	OZ-12-11	ring yüzük		10
3	OZ-12-13	union nut rekor	M10x1	6
4	OZ-12-14	ring yüzük		6
5	OZ-12-15	clamp kelepçe		1/2
6	OZ-12-16	screw vida	M5x25	

Model 18-17 / Model 17-12



fig. resim	product code ürün kodu	description açıklama	thread diğl	øpipe øboru
1	OZ-12-10	union nut rekor	M16x1.5	10
2	OZ-12-11	ring yüzük		10
3	OZ-12-12	welding support kaynak takozu		10
4	OZ-12-13	union nut rekor	M10x1	6
5	OZ-12-14	ring yüzük		6
6	OZ-12-17	nut somun	M14x1	

Model 18-01 / Model 17-02



fig. resim	product code ürün kodu	description açıklama	thread diğl	øpipe øboru
1	OZ-12-01	union nut rekor	5/8 UNF	10
2	OZ-12-18	welding support kaynak takozu	G 3/8	10
3	OZ-12-17	nut somun	M14x1	
4	OZ-12-13	union nut rekor	M10x1	6
5	OZ-12-14	ring yüzük		6




fig. resim	product code ürün kodu	description açıklama	model model
1	OZ-18-50	magnet unit magnet bobin	K20 / K21 / C20 / C21
2	OZ-18-51	magnet unit magnet bobin	K19 / 18-01 / 17-02 / 17-45

Thermostats

Termostatlar

Limit Thermostats

Limit Termostatlar



no.	part code parça kodu	temperature sıcaklık °C	capacity güç	bulb (mm) prop (mm)	total lenght (mm) toplam boy (mm)
1	OZ-64-6	110	16A	6x100	1000
2	OZ-64-7	230	16A	6x100	1000

Thermostats

Termostatlar



no.	part code parça kodu	temperature range sıcaklık aralığı °C	capacity güç	bulb (mm) prop (mm)	total lenght (mm) toplam boy (mm)
1	OZ-64-1	30-90	16A	6x100	1000
2	OZ-64-2	30-110	16A	6x100	1000
3	OZ-64-3	30-120	16A	6x100	1000
4	OZ-64-5	50-300	16A	6x100	1000



Flex Hoses

Fleks Hortumlar

Stainless Steel Flex

Paslanmaz Esnek Fleks



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-25-01	Stainless Steel flexible gas hose Paslanmaz Çelik Esnek Gaz Fleksi	10	3/8 - 3/8
OZ-25-02		20	
OZ-25-03		30	
OZ-25-04		40	
OZ-25-05		50	
OZ-25-06		60	
OZ-25-07		70	
OZ-25-08		80	
OZ-25-09		90	
OZ-25-10		100	
OZ-25-11		110	
OZ-25-12		120	
OZ-25-13		130	
OZ-25-14		140	
OZ-25-15		150	

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-26-01	Stainless Steel flexible gas hose Paslanmaz Çelik Esnek Gaz Fleksi	10	M16x1.5 / M16x1.5
OZ-26-02		20	
OZ-26-03		30	
OZ-26-04		40	
OZ-26-05		50	
OZ-26-06		60	
OZ-26-07		70	
OZ-26-08		80	
OZ-26-09		90	
OZ-26-10		100	
OZ-26-11		110	
OZ-26-12		120	
OZ-26-13		130	
OZ-26-14		140	
OZ-26-15		150	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-31-01	Natural Gas Flex Doğalgaz Fleksi	50	1/2 - 1/2
OZ-31-02		75	
OZ-31-03		100	
OZ-31-04		125	
OZ-31-05		150	
OZ-31-06		200	
OZ-31-07		250	

Stainless Steel Flex

Paslanmaz Esnek Fleks

19



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-28-01	Stainless Steel flexible gas hose Paslanmaz Çelik Esnek Gaz Fleksi	10	1/4 - 1/4
OZ-28-02		20	
OZ-28-03		30	
OZ-28-04		40	
OZ-28-05		50	
OZ-28-06		60	
OZ-28-07		70	
OZ-28-08		80	
OZ-28-09		90	
OZ-28-10		100	
OZ-28-11		110	
OZ-28-12		120	
OZ-28-13		130	
OZ-28-14		140	
OZ-28-15		150	

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-30-01	Pilot Stainless Steel flexible gas hose Pilot Paslanmaz Çelik Esnek Gaz Fleksi	10	M10x1 / M10x1
OZ-30-02		20	
OZ-30-03		30	
OZ-30-04		40	
OZ-30-05		50	
OZ-30-06		60	
OZ-30-07		70	
OZ-30-08		80	
OZ-30-09		90	
OZ-30-10		100	
OZ-30-11		110	
OZ-30-12		120	
OZ-30-13		130	
OZ-30-14		140	
OZ-30-15		150	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-27-01	Stainless Steel flexible gas hose Paslanmaz Çelik Esnek Gaz Fleksi	10	G 1/4 - G 1/4
OZ-27-02		20	
OZ-27-03		30	
OZ-27-04		40	
OZ-27-05		50	
OZ-27-06		60	
OZ-27-07		70	
OZ-27-08		80	
OZ-27-09		90	
OZ-27-10		100	
OZ-27-11		110	
OZ-27-12		120	
OZ-27-13		130	
OZ-27-14		140	
OZ-27-15		150	

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-32-01	Stainless Natural Gas Flex Paslanmaz Doğalgaz Fleksi	50	M20x1.5 - M20x1.5
OZ-32-02		75	
OZ-32-03		100	
OZ-32-04		125	
OZ-32-05		150	
OZ-32-06		200	
OZ-32-07		250	

Flex / Connection Hoses

Fleks / Domuz Kuyrukları



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-23-01	Propane connection hose Propan domuz kuyruğu	75	1/2 - W21,8 x 1,8 LH
OZ-23-02		100	
OZ-23-03		125	
OZ-23-04		150	
OZ-23-05		200	

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-23-06	Propane connection hose Propan domuz kuyruğu	75	5/16-W21,8 x 1,8 LH
OZ-23-07		100	
OZ-23-08		125	
OZ-23-09		150	
OZ-23-05		200	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-24-01	Propane Flex Propan fleks	50	3/8 - 3/8
OZ-24-02		75	
OZ-24-03		100	
OZ-24-04		125	
OZ-24-05		150	
OZ-24-06		200	
OZ-24-07		250	
OZ-24-08		300	
OZ-24-09		350	
OZ-24-10		400	
OZ-24-11		450	
OZ-24-12		500	

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-33-01	Propane connection hose compensator	25	1/2 - 1/2
OZ-33-02		50	
OZ-33-03		75	
OZ-33-04	Propan domuz kuyruğu kompansatör	100	
OZ-33-05		125	
OZ-33-06		150	

Flex Hoses

Fleks Hortumlar

21



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-113-01	Tressed Flex Örgülü fleks	50	3/8 - 3/8
OZ-113-02		75	
OZ-113-03		100	
OZ-113-04		125	
OZ-113-05		150	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-114-01	Tressed connection hose Bezörgü domuz kuyruğu	50	5/16-W21,8 x 1,8 LH
OZ-114-02		75	
OZ-114-03		100	
OZ-114-04		125	
OZ-114-05		150	
OZ-114-06		200	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-115-01	Propane gas hose Propan gaz hortumu	50	1/2-W21,8 x 1,8 LH
OZ-115-02		75	
OZ-115-03		100	
OZ-115-04		125	
OZ-115-05		150	
OZ-115-06		200	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Lenght (cm) Boy (cm)	Connection Bağlantı
OZ-35-1	Oven stove Connection Flex Fırın-Ocak Bağlantı Flexi	50	1/2 - 1/2
OZ-35-2		75	
OZ-35-3		100	
OZ-35-4		125	
OZ-35-5		150	
OZ-35-6		200	



Taps, Valves and Regulators


Musluk, Vana ve Reg lat rler

Natural Gas & LPG Taps


Doğal Gaz & LPG Musluklar

23



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet Gaz girişi	Knob group Düğme grubu	Shaft Kuyruk
OZ-05-07	3/8 Natural gas tab with ring	G 3/8"	Metall Metal	
OZ-05-08	3/8 Yüzüklü doğalgaz musluğu	Gas outlet Gaz çıkışı 5/8" UNF	Polyamide Polyemid	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet Gaz girişi	Knob group Düğme grubu	Shaft Kuyruk
OZ-05-02	1/4 LPG tab with ring	M 14x1.5	Metall Metal	
OZ-05-04	1/4 Yüzüklü LPG musluğu	Gas outlet Gaz çıkışı 7/16" UNF	Polyamide Polyemid	



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet Gaz girişi
OZ-69-16	Tea Machine Tap Kahveci Ocak Musluğu	M10x1
		Gas outlet Gaz çıkışı
		7/16" UNF

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet Gaz girişi
OZ-69-14	Cooke Tap Volkan Ocak Musluğu	Hose
		Gas outlet Gaz çıkışı
		7/16" UNF

Valves

Vanalar



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet/outlet Gaz giriş/çıkış	Pipe connection Boru bağlantısı
OZ-07-01	Midst gas valve Ara vana	3/8 - 3/8	Ø 10



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet/outlet Gaz giriş/çıkış
OZ-07-04	Collector gas valve Kollektör vana	1/2 - 5/16



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet/outlet Gaz giriş/çıkış
OZ-07-07	Collector gas valve Kollektör vana	1/2 - 1/2



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas inlet/outlet Gaz giriş/çıkış
OZ-81-01	0-6 bar Selenoid Gas Valve 0-6 bar Selenoid Gaz Valfi	1/2 - 1/2
OZ-81-02	0-500 mbar Selenoid Gas Valve 0-500 mbar Selenoid Gaz Valfi	1/2 - 1/2

High Pressure LPG Regulators

Yüksek Basınç LPG Regülatörleri

25



OZ-01-01



OZ-01-02

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Inlet pressure Giriş basıncı	Outlet pressure Çıkış basıncı	Capacity Kapasite	Inlet connection Giriş bağlantısı	Outlet connection Çıkış bağlantısı
OZ-01-01	High pressure LPG regulator with Manometer Manometreli Yüksek basınç LPG regülatörü	0,3 - 16 bar	0 - 4 bar	0 - 18 kg/h	W21,8 x 14" LH	G 1/4" Ø10mm
OZ-01-02	High pressure LPG regulators Yüksek Basınç LPG regülatörü	0,3 - 16 bar	0 - 4 bar	0 - 18 kg/h	W21,8 x 14" LH	G 1/4" Ø10mm



OZ-01-01.1



OZ-01-02.1

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Inlet pressure Giriş basıncı	Outlet pressure Çıkış basıncı	Capacity Kapasite	Inlet connection Giriş bağlantısı	Outlet connection Çıkış bağlantısı
OZ-01-01.1	High pressure LPG regulator with side inlet Yandan girişli yüksek basınç LPG regülatörü	0,3 - 16 bar	0 - 4 bar	0 - 18 kg/h	W21,8 x 14" LH	G 1/4" Ø10mm
OZ-01-02.1	High pressure LPG regulators with side inlet Yandan girişli yüksek basınç LPG regülatörü	0,3 - 16 bar	0 - 4 bar	0 - 18 kg/h	W21,8 x 14" LH	G 1/4" Ø10mm

High Pressure LPG Regulators

Yüksek Basınç LPG Regülatörleri



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Capacity Kapasite	Inlet connection Giriş bağlantısı	Outlet connection Çıkış bağlantısı
OZ-1-23	Home Type LPG regulator Ev Tipi LPG Regülatörü	0 - 1 kg/h	Gas Tank Tüp	Ø8 - Ø10mm



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Capacity Kapasite	Inlet connection Giriş bağlantısı	Outlet connection Çıkış bağlantısı
OZ-1-4	Novacommet Regulator Novacommet Regülatör	0 - 4 kg/h	G 1/4"	G 3/8"



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Capacity Kapasite	Inlet connection Giriş bağlantısı	Outlet connection Çıkış bağlantısı
OZ-1-5	Novacommet Regulator Novacommet Regülatör	0 - 10 kg/h	G 1/4"	G 1/2"



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Capacity Kapasite	Inlet connection Giriş bağlantısı	Outlet connection Çıkış bağlantısı
OZ-1-6	Novacommet Regulator Novacommet Regülatör	0 - 12 kg/h	G 1/2"	G 1/2"



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Capacity Kapasite	Inlet connection Giriş bağlantısı	Outlet connection Çıkış bağlantısı
OZ-1-14	High pressure LPG regulator with number Numaralı yüksek basınç LPG regülatörü	0 - 8 kg/h	W21,8 x 14" LH	M 10x1 Ø10mm

Propan Collector Set

Propan Kollektör Seti



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Gas Arm Gaz kolu
OZ-78-1	Propan Collector set Propan Kollektör seti	2'li
OZ-78-2	Propan Collector set Propan Kollektör seti	3'lü
OZ-78-3	Propan Collector set Propan Kollektör seti	4'lü
OZ-78-4	Propan Collector set Propan Kollektör seti	5'li
OZ-78-5	Propan Collector set Propan Kollektör seti	6'lı



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Detected Gas Gaz Tipi
OZ-80-1	Gas Detector Alarm Gaz Alarm Dedektörü	Natural LPG or CO gas

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Detected Gas Gaz Tipi
OZ-80-2	H552000 EX-PROF Gas Detector Alarm Gaz Alarm Dedektörü	Natural LPG or CO gas



Fittings

Bağlantı Elemanları

Fittings

Bağlantı Elemanları

29

"T" Group "T" Grubu



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-08-01	3/8 "T" with nut 3/8 "T" somunlu
	OZ-08-03	5/16 "T" with nut 5/16 "T" somunlu
	OZ-08-05	1/4 "T" with nut 1/4 "T" somunlu
2	OZ-08-07	1/2 female "T" 1/2 dişli "T"
3	OZ-08-08	1/4 double ramp with nut 1/4 çiftli rampa somunlu
	OZ-08-10	3/8 double ramp with nut 3/8 çiftli rampa somunlu

"L" Group "L" Grubu



Picture NO Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-09-01	3/8 "L" with nut 3/8 "L" somunlu
	OZ-09-03	5/16 "L" with nut 5/16 "L" somunlu
	OZ-09-05	1/4 "L" with nut 1/4 "L" somunlu
2	OZ-09-07	1/2 right - left "L" 1/2 sağ - sol "L"
	OZ-09-13	1/2 - 1/8 "L" 1/2 - 1/8 "L"
3	OZ-09-08	1/2 female elbow 1/2 dişli dirsek
4	OZ-09-09	1/2 elbow with tail 1/2 kuyruklu dirsek
	OZ-09-10	3/8 male 1/2 female elbow with tail 3/8 erkek 1/2 dişli kuyruklu dirsek
	OZ-09-11	3/8 elbow with tail 3/8 kuyruklu dirsek
5	OZ-08-10	3/8 elbow with ring 3/8 yüzüklü dirsek
6	OZ-08-10	1/4 hose "L" with nut 1/4 hortum "L" somunlu

Fittings

Bağlantı Elemanları

Footed Regulator Rakor

Ayaklı Regülatör Rekoru



OZ-05-01

Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-07-10	3/8 Footed regulator rakors with nut 3/8 Ayaklı regülatör rekoru somunlu
	OZ-07-11	5/16 Footed regulator rakors with nut 5/16 Ayaklı regülatör rekoru somunlu
	OZ-07-12	1/4 Footed regulator rakors with nut 1/4 Ayaklı regülatör rekoru somunlu

Hose Unions

Hortum Ünyonlar



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-11-01	1/2 Hose union 1/2 Hortum ünyon
	OZ-11-02	3/8 Hose union with nut 3/8 Hortum ünyon somunlu
	OZ-11-04	5/16 Hose union with nut 5/16 Hortum ünyon somunlu
	OZ-11-06	1/4 Hose union with nut 1/4 Hortum ünyon somunlu
	OZ-11-08	1/4 Long hose union with nut 1/4 Uzun hortum ünyon somunlu

2	OZ-11-11	1/2 Female hose union 1/2 Dişi hortum ünyon
	OZ-11-12	3/8 Female hose union 3/8 Dişi hortum ünyon
	OZ-11-13	5/16 Female hose union 5/16 Dişi hortum ünyon
	OZ-11-14	1/4 Female hose union 1/4 Dişi hortum ünyon
3	OZ-11-15	3/8 Footed with nut 3/8 Ayaklı somunlu

Nozzle Unions

Memeli Ünyonlar



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-10-01	1/4-1/4 Nozzle union with nut 1/4-1/4 Memeli ünyon somunlu
	OZ-10-03	1/4-1/8 Nozzle union with nut 1/4-1/8 Memeli ünyon somunlu
	OZ-10-07	3/8-3/8 Nozzle union with nut 3/8-3/8 Memeli ünyon somunlu
	OZ-10-09	3/8-1/4 Nozzle union with nut 3/8-1/4 Memeli ünyon somunlu
2	OZ-10-11	1/4 -1/4 1mm injectors Nozzle union with nut 1/4-1/4 1 mm Enjektörlü Memeli ünyon somunlu
	OZ-10-13	3/8 -1/4 1mm injectors Nozzle union with nut 3/8-1/4 1 mm Enjektörlü Memeli ünyon somunlu

Valve Rekor

Vana Rekorları



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-12-01	1/2 -3/8 right valve rakor 1/2 - 3/8 sağ vana rekoru
	OZ-12-02	1/2 - 5/16 right valve rakor 1/2 - 5/16 sağ vana rekoru
	OZ-12-03	1/2 - 1/4- right valve rakor 1/2 - 1/4 sağ vana rekoru
	OZ-12-05	1/2 - 3/8 left valve rakor 1/2 - 3/8 sol vana rekoru
	OZ-12-06	1/2 - 5/16 left valve rakor 1/2 - 5/16 sol vana rekoru
2	OZ-12-04	1/2 - 3/8 Footed right valve rakor with nut 1/2-3/8 Ayaklı sağ vana rekoru somunlu

Nipples

Nipeller



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-13-01	1/2-1/2 Right - left nipple 1/2-1/2 Sağ - sol nipel
	OZ-13-02	1/2-3/8 Right - left nipple 1/2-3/8 Sağ - sol nipel
	OZ-13-03	1/2-5/16 Right - left nipple 1/2-5/16 Sağ - sol nipel
2	OZ-13-04	1/2-1/2 Right - right nipple 1/2-1/2 Sağ - sağ nipel
	OZ-09-05	1/2-3/8 Right - right nipple 1/2-3/8 Sağ - sağ nipel
	OZ-09-06	1/2-5/16 Right - right nipple 1/2-5/16 Sağ - sağ nipel
3	OZ-09-07	1/2-1/4 Manometer nipple 1/2-1/4 Manometre nipel

Regulator Outputs

Regülatör Çıkışları



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-14-01	3/8-1/4 Regulator output with nut 3/8-1/4 Regülatör çıkışı somunlu
	OZ-14-03	3/8-M11x1 Regulator output with nut 3/8-M11x1 Regülatör çıkışı somunlu
	OZ-14-05	3/8-1/8 Regulator output with nut 3/8-1/8 Regülatör çıkışı somunlu
	OZ-14-07	5/16-1/4 Regulator output with nut 5/16-1/4 Regülatör çıkışı somunlu
	OZ-14-09	1/4-1/4 Regulator output with nut 1/4-1/4 Regülatör çıkışı somunlu
2	OZ-14-11	3/8 Novacomet Regulator output with nut 3/8 Novakomet regülatör çıkışı somunlu
	OZ-14-13	Hose Novacomet Regulator output Hortum Novakomet regülatör çıkışı
	OZ-14-20	Throat Shaft novacomet Regulator output Boğaz mili novakomet regülatör çıkışı
3	OZ-14-15	1/2-M11x1 Straight Regulator output 1/2-M11x1 Düz regülatör çıkışı
	OZ-14-16	1/2-1/4 Straight Regulator output 1/2-1/4 Düz regülatör çıkışı
	OZ-14-17	1/2-3/8 Straight Regulator output 1/2-3/8 Düz regülatör çıkışı

Ramp Outputs

Rampa Çıkışları



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-17-01	1/4 Single ramp output 1/4 Tekli Rampa çıkışı
	OZ-17-04	3/8 Single ramp output 3/8 Tekli Rampa çıkışı
2	OZ-17-03	1/4 Single ramp output Hose 1/4 Tekli Rampa çıkışı hortum
	OZ-17-06	3/8 Single ramp output Hose 3/8 Tekli Rampa çıkışı hortum

Valve Rakors

Valf Rekorları



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-18-01	3/8 Male - 1/4 Female valve rakor 3/8 Erkek - 1/4 Dişi valf rekoru
	OZ-18-03	3/8 Male - 1/4 Female valve rakor 3/8 Erkek - 1/4 Dişi valf rekoru
	OZ-18-05	3/8 Male - M13x1 Female valve rakor 3/8 Erkek - M13x1 Dişi valf rekoru
2	OZ-18-07	1/4 Male - 3/8 Female valve rakor 1/4 Erkek - 3/8 Dişi valf rekoru
	OZ-18-09	1/4 Male - 1/4 Female valve rakor 1/4 Erkek - 1/4 Dişi valf rekoru
	OZ-18-11	3/8 Male - M16x1,5 Female valve rakor 3/8 Erkek - M16x1,5 Dişi valf rekoru

Fittings Bağlantı Elemanları

Addings & Reductions Ekleme ve Redüksiyonlar



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-15-01	3/8-3/8 Adding with nut 3/8-3/8 Ekleme somunlu
	OZ-15-03	5/16-5/16 Adding with nut 5/16-5/16 Ekleme somunlu
	OZ-15-05	1/4-1/4 Adding with nut 1/4-1/4 Ekleme somunlu
2	OZ-15-07	3/8-5/16 Reduction with nut 3/8-5/16 Redüksiyon somunlu
	OZ-15-09	3/8-1/4 Reduction with nut 3/8-1/4 Redüksiyon somunlu
	OZ-15-11	5/16-1/4 Reduction with nut 5/16-1/4 Redüksiyon somunlu
3	OZ-15-13	3/8-3/8 Footed Adding with nut 3/8-3/8 Ayaklı Ekleme somunlu

Rakors (Nuts) Rekorlar (Somunlar)



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-16-01	3/8 Rakor 3/8 Rekor
	OZ-16-02	5/16 Rakor 5/16 Rekor
	OZ-16-03	1/4 Rakor 1/4 Rekor
2	OZ-16-04	3/8 Blind rakor 3/8 Kör rekor
	OZ-16-05	5/16 Blind rakor 5/16 Kör rekor
	OZ-16-06	1/4 Blind rakor 1/4 Kör rekor
3	OZ-16-07	1/2 Left Rakor 26 mm 1/2 Sol rekor 26 mm

Sleeves Manşonlar



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-19-01	1/4-1/4 Sleeve 1/4-1/4 Manşon
	OZ-19-03	3/8-3/8 Sleeve 3/8-3/8 Manşon
	OZ-19-02	1/2-1/2 Sleeve 1/2-1/2 Manşon
	OZ-19-04	1/2-3/8 Sleeve 1/2 -3/8 Manşon

Burner Brülör



Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-20-01	Coffee maker burner Kahveci ocağı brülörü

Nozzles

Enjektörler



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Hole Diameter delik çapı
OZ-22-1	M8 x 0.75 LNG Nozzles M8 x 0.75 LNG Enjektör	0.70 mm
OZ-22-2		0.80 mm
OZ-22-3		0.90 mm
OZ-22-4		1 mm
OZ-22-5		1.35 mm
OZ-22-6		1.50 mm
OZ-22-7		1.80 mm
OZ-22-8		2 mm
OZ-22-9		2.20 mm
OZ-22-10		2.50 mm
OZ-22-11		2.70 mm
OZ-22-12		3 mm



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Hole Diameter delik çapı
OZ-22-15	M4.5 x 0.5 LPG Nozzles M4.5 x 0.5 LPG Enjektör	0.40 mm
OZ-22-16		0.50 mm
OZ-22-17		0.60 mm
OZ-22-18		0.70 mm
OZ-22-19		0.80 mm
OZ-22-20		0.90 mm
OZ-22-21		1 mm
OZ-22-22		1.10 mm
OZ-22-23		1.20 mm
OZ-22-24		1.40 mm
OZ-22-26		1.50 mm
OZ-22-29		2 mm

Cooker Hose Inlets

Ocak Hortum Girişleri



1



2



3

Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-77-2	3/8 Cooker Hose Inlet 3/8 Ocak Hortum Girişi
	OZ-77-1	1/2 Oven Hose Inlet 1/2 Fırın Hortum Girişi
2	OZ-77-5	1/2 - 1/2 Elbow 1/2 - 1/2 Dirsek
	OZ-77-6	1/2 - 3/8 Elbow 1/2 - 3/8 Dirsek
3	OZ-77-7	1/2 straight hose inlet 1/2 düz hortum girişi



1



2



3



4



5



6

Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-04-15	M16 x 1,5 - 3/8 Union Elbow M16 x 1,5 - 3/8 Ünyon Dirsek
2	OZ-04-12	3/8 - 3/8 Union Elbow 3/8 - 3/8 Ünyon Dirsek
3	OZ-04-16	1/4 - 1/4 Union Elbow 1/4 - 1/4 Ünyon Dirsek
4	OZ-04-13	3/8 - 1/4 Union Elbow 3/8 - 1/4 Ünyon Dirsek
5	OZ-04-17	M16 x 1,5 - ring Union Elbow M16 x 1,5 / yüzük Ünyon Dirsek
6	OZ-04-18	M16 x 1,5 - 1/4 Union Elbow M16 x 1,5 - 1/4 Ünyon Dirsek



1



2

Picture No Resim Nr.	Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı
1	OZ-03-08	G 1/4 - 7/16 UNF T G 1/4 - 7/16 UNF T
2	OZ-03-07	Hose T HortumT



Ignition Elements

Ateşleme Parçaları

Thermocouples

Termokupllar



Standard Tip

Standart Uç

no.	Product code Ürün kodu	length (mm) boy (mm)	Connection Bağlantı
1	OZ-3-1	300	M8x1
2	OZ-3-2	600	
3	OZ-3-3	800	
4	OZ-3-5	1200	
5	OZ-3-6	1500	



Flat Tip

Düz Uç

no.	Product code Ürün kodu	length (mm) boy (mm)	Connection Bağlantı
1	OZ-3-7	300	M8x1
2	OZ-3-7.1	400	
3	OZ-3-8	600	
4	OZ-3-9	800	
5	OZ-3-10	1200	
6	OZ-3-11	1500	



Long Tip

Uzun Uç

no.	Product code Ürün kodu	length (mm) boy (mm)	Connection Bağlantı
1	OZ-3-12	300	M8x1
2	OZ-3-13	600	
3	OZ-3-14	800	
4	OZ-3-15	1200	
5	OZ-3-16	1500	

Pilots

Pilotlar

Italian Pilot

İtalyan Kobra Pilot



Product code Ürün kodu	Ø nozzle Ø enjektör	Flame Yanış
OZ-4-22	0.20	3
OZ-4-22.1	0.25	3
OZ-4-1	0.35	3

LPG & LNG Pilot

LPG & LNG Pilot



Product code Ürün kodu	Ø nozzle Ø enjektör	Flame Yanış
OZ-4-2	0.20	2
OZ-4-2.1	0.25	2
OZ-4-4	0.35	2

Deep Fryer Pilot

Fritöz Pilot



Product code Ürün kodu	Ø nozzle Ø enjektör	Flame Yanış
OZ-4-6.1	0.20	1
OZ-4-6.2	0.25	1
OZ-4-6	0.35	1

2 Flame Inox Pilot

2 Yanışlı İnox Pilot



Product code Ürün kodu	Ø nozzle Ø enjektör	Flame Yanış
OZ-4-8.1	0.20	3
OZ-4-8.2	0.25	3
OZ-4-8	0.35	3

Y Type Pilot

Y tipi pilot



Product code Ürün kodu	Ø nozzle Ø enjektör	Flame Yanış
OZ-4-7	0.20	2
OZ-4-7.1	0.25	2
OZ-4-7.2	0.35	2

T Type Pilot

T tipi pilot



Product code Ürün kodu	Ø nozzle Ø enjektör	Flame Yanış
OZ-4-21	0.20	2
OZ-4-21.1	0.25	2
OZ-4-21.2	0.35	2

3 Flame Inox Pilot

3 Yanışlı İnox Pilot



Product code Ürün kodu	Ø nozzle Ø enjektör	Flame Yanış
OZ-4-9	0.20	2
OZ-4-9.1	0.25	2
OZ-4-9.2	0.35	2

Ignition Parts

Ateşleme Parçaları



Product code Ürün kodu	Product name Ürün İsmi
OZ-4-18	Mechanical lighter Mekanik çakmak



Product code Ürün kodu	Product name Ürün İsmi
OZ-4-17	Gear spark plug Pasolu buji



Product code Ürün kodu	Product name Ürün İsmi
OZ-4-11	50 cm wicker cable 50 cm Hasırlı Kablo
OZ-4-12	100 cm wicker cable 100 cm Hasırlı Kablo
OZ-4-13	150 cm wicker cable 150 cm Hasırlı Kablo



Product code Ürün kodu	Product name Ürün İsmi
P-10	Lighter set Çakmak takımı



Product code Ürün kodu	Product name Ürün İsmi
OZ-4-19	Piezo Lighter Set Mechanic Piezo çakmak takımı



Product code Ürün kodu	Product name Ürün İsmi
P-12	Furnace Lamp Square Fırın Lambası Köşeli



Knobs
Düğmeler

Knobs

Düğmeler



OZ-06-03

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-06-03	Özgür® Open- Close polyamide knob Özgür® Açık - Kapalı Sabit göbek polyamid düğme	Ø 73	Grey Gri
			Red Kırmızı
			Blue Mavi
			Green Yeşil
			White Beyaz



OZ-06-04

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-06-04	Special adjustable polyamide knob Özel ayarlı göbek polyamid düğme	Ø 73	Grey Gri
			Red Kırmızı
			Blue Mavi
			Green Yeşil
			White Beyaz



OZ-06-01

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-06-01	Classic Metall knob Klasik metal düğme	Ø 60	Black Siyah
			Red Kırmızı
			Blue Mavi



OZ-06-27

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-06-27	Luxury chrome-plated knob Lüks Kromajlı düğme	Ø 70	Black Siyah
			Red Kırmızı



OZ-06-15

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap
OZ-06-15	flame adjustable button alev ayarlı düğme	Ø 73



OZ-06-16

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap
OZ-06-16	flame adjustable button alev ayarlı düğme	Ø 73

Knobs Düğmeler

41



OZ-06-05

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-06-05	Özgür® Open- Close polyamide knob Özgür® Açık - Kapalı Sabit göbek polyamid düğme	Ø 60	Grey Gri
			Red Kırmızı
			Blue Mavi
			Green Yeşil
			White Beyaz



OZ-06-13



OZ-02-20

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-06-13	Özgür® Open- Close polyamide knob Özgür® Açık - Kapalı Sabit göbek polyamid düğme	Ø 40	Grey-Black Gri-Siyah

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-02-20	Special adjustable polyamide knob Özel ayarlı göbek polyamid düğme	Ø 50	Black Siyah



Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-06-22	Button socket Düğme soketi	Ø 6	Black Siyah
		Ø 8	
		Ø 10	

Knobs

Düğmeler



OZ-02-16

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-02-16	Special adjustable polyamide knob Özel ayarlı göbek polyamid düğme	Ø 73	Red-Chrome Kırmızı-Krom
			Yellow-Chrome Sarı-Krom
			Chrome-Black Krom-Siyah
			Yellow-Black Sarı-Siyah



OZ-02-17

Product code Ürün kodu	Product name Ürün adı	Diameter Çap	Color options Renkler
OZ-02-17	Special adjustable polyamide knob Özel ayarlı göbek polyamid düğme	Ø 60	Red-Black Kırmızı-Siyah
			Yellow-Chrome Sarı-Krom
			Black-Chrome Siyah-Krom
			Yellow-Black Sarı-Siyah



Burners and Grills

Brölör ve Izgaralar

Burners

Brülörler

Vertical burners

Dikey Brülörler



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	specification özellik
1	OZ-44-1	LPG - LNG Vertical Burner LPG - LNG Dikey brülör	5,5 cm No 0
2	OZ-44-2		8 cm No 1
3	OZ-44-3		10 cm No 2
4	OZ-44-4		13 cm No 3

Horizontal burners

Yatay Brülörler



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	specification özellik
1	OZ-45-5	LPG - LNG Horizontal Burner LPG - LNG Yatay brülör	5,5 cm No 0
2	OZ-45-6		8 cm No 1
3	OZ-45-7		10 cm No 2
4	OZ-45-8		13 cm No 3

Horizontal burners

Yatay Brülörler



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	specification özellik
1	OZ-45-9	LPG - LNG Horizontal Burner perforated from the inside LPG - LNG Yatay brülör İçten Delikli	10 cm No 1



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	model model
1	OZ-44-5	LNG-LPG Burner - Super Vertical	No: 1
2	OZ-44-6	LNG-LPG Brülör - Süper dikey	No: 2



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	model model
1	OZ-46-1	LNG-LPG Burner - Super ergo LNG-LPG Brülör - Süper ergo	No: 1
2	OZ-46-2		No: 2
3	OZ-46-3		No: 3

LPG Flame Slottet Burners

LPG Yanışlı Yarıklı Brülörler

LPG single flame slottet burners

LPG tek yanışlı yarıklı brülörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-41-1	9	17	Ø 1/4"
2	OZ-41-2	12	17	Ø 1/4"
3	OZ-41-3	14	17	Ø 1/4"
4	OZ-41-4	18	17	Ø 1/4"
5	OZ-41-5	23	17	Ø 1/4"

LPG double flame slottet burners

LPG iki yanışlı yarıklı brülörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-41-6	25-12	17	Ø 1/4"

LPG trible flame slottet burners

LPG üç yanışlı yarıklı brülörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-41-7	38-24-12	17	Ø 1/4"

LNG Flame Slottet Burners

LNG Yanışlı Yarıklı Brölörler

47

LNG single flame slottet burners

LNG tek yanışlı yarıklı brölörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-42-1	9	17	Ø 1/4"
2	OZ-42-2	12	17	Ø 1/4"
3	OZ-42-3	14	17	Ø 1/4"
4	OZ-42-4	18	17	Ø 1/4"
5	OZ-42-5	23	17	Ø 1/4"

LNG double flame slottet burners

LNG iki yanışlı yarıklı brölörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-42-6	25-12	17	Ø 1/4"

LNG trible flame slottet burners

LNG üç yanışlı yarıklı brölörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-42-7	38-24-12	17	Ø 1/4"

Burners

Brülörler



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	model model
1	OZ-46-3	LNG-LPG Burner - Super 22 cm LNG-LPG Brülör - Süper 22 cm	No: 5



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-48-1	1 way burner - Super 27 cm 1 yarıklı brülör - Süper 27 cm
2	OZ-48-2	2 way burner - Super 27 cm 2 yarıklı brülör - Süper 27 cm
3	OZ-48-3	3 way burner - Super 34 cm 3 yarıklı brülör - Süper 34 cm
4	OZ-48-4	4 way burner - Super 34 cm 4 yarıklı brülör - Süper 34 cm



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	model model
1	OZ-51-1	Fryer Burner Fritöz Brülör	25 cm



OZ-67-1 / OZ-67-2



OZ-67-9

no	Product code Ürün kodu	description açıklama	model model
1	OZ-67-1	Radiant Radyan	LPG LPG
2	OZ-67-2	Radiant Radyan	LNG Doğal Gaz
3	OZ-67-9	Potis Radiant Potis Radyan	LNG - LPG

LNG Flame Slotted Burners

LNG Yanışlı Yarıklı Brülörler

49

LNG Nailed burners

LNG tırnaklı brülörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-43-1	9	17	Ø 1/4"
2	OZ-43-2	12	17	Ø 1/4"
3	OZ-43-3	14	17	Ø 1/4"
4	OZ-43-4	18	17	Ø 1/4"
5	OZ-43-5	23	17	Ø 1/4"

LNG double nailed burners

LNG iki tırnaklı brülörler



no	Product code Ürün kodu	Ø tap diameter (cm) Ø kapak çapı (cm)	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-43-6	25-12	17	Ø 1/4"

Spare parts

Yedek parçalar



no	Product code Ürün kodu	description açıklama	ventury lenght (cm) venturi boyu (cm)	connection (pipe) bağlantı (boru)
1	OZ-40-2	1"Ventury with air 1" Hava ayarlı ventur	17	Ø 1/4"

Burner Group

Brülör Grubu

Oven Burner

Fırın brülör



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-52-1	20x30 cm
2	OZ-52-2	20x40 cm
3	OZ-52-3	30x45 cm
4	OZ-52-4	40x60 cm

Stainless Steel Cake Burner

Paslanmaz pasta-börek brülör



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	PBB-001	60 cm

Stainless Steel Cousine Burner

Paslanmaz kuzine brülör



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	PKB-001	60 cm

Stainless Steel Oven Burner

Paslanmaz fırın brülör



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-66-1	60 cm


Honeycomb Burner

Petek brülör



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-49-1	60 cm
2	OZ-49-2	70 cm
3	OZ-49-3	80 cm
4	OZ-49-4	90 cm
5	OZ-49-5	100 cm
6	OZ-49-6	110 cm
7	OZ-49-7	120 cm
8	OZ-49-8	150 cm
9	OZ-49-9	200 cm

Cupola Furnace Cover
Döküm ocak üstü




no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-55-1	20 x 20 cm
2	OZ-55-2	25 x 25 cm
3	OZ-55-3	30 x 30 cm
4	OZ-55-4	33 x 33 cm
5	OZ-55-5	35 x 35 cm
6	OZ-55-6	40 x 40 cm

Cupola Furnace Cover
Döküm ocak üstü



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	KTD-001	25.5 x 35 cm
2	KTD-002	30.5 x 34 cm
3	KTD-003	34.5 x 43 cm
4	KTD-004	43 x 43 cm

Cupola Furnace Cover - Daisy
Döküm ocak üstü papatya



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-55-8	50 x 50 cm
2	OZ-55-17	60 x 60 cm
3	OZ-55-19	70 x 70 cm

Cupola Furnace Cover - double
Döküm ocak üstü çiftli



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-55-13	600 series
2	OZ-55-12	700 series
3	OZ-55-11	900 series

Cupola Furnace Cover - double
Döküm ocak üstü çiftli



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	CTD-001	36 x 58.5 cm

Grill Group

Izgara Grubu

Hamburger grill

Hamburger düz ve oluklu ızgara



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-56-3	40 x 40 cm

Hamburger grill

Hamburger düz ve oluklu ızgara



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-56-1	40 x 45 cm
2	OZ-56-2	50 x 80 cm

Hamburger grill

Hamburger oluklu ızgara



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-56-4	25 x 42 cm

Lava rock grills

Lav taşı dökümü



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	OZ-53-3	39 x 5.6 cm
2	OZ-53-4	42 x 5 x 6 cm
3	OZ-53-5	52 x 5 x 6 cm
4	OZ-53-6	66 x 6 cm

Chimney grill

Baca dökümü



no	Product code Ürün kodu	description açıklama
1	IZG-009	40 x 7 cm
2	IZG-010	40 x 10 cm



Mekanik Aksesuarlar

Mechanical Accessories

Mekanik Aksesuarlar



Inox leg

Inox ayak tabanlı

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-27	8 x 8 x 5 cm



Rotil leg

Rotil ayak metal

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-60-13	40 x 40 mm



Rotil aluminium leg

Rotil ayak alüminyum

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-60-1	40 x 40 mm
OZ-60-2	40 x 40 mm



Metal Sheet Leg

Metal sac ayak

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-60-3	40 x 40 mm



Rotil plastic leg

Rotil ayak plastik

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-60-4	20 x 20 mm
OZ-60-5	25 x 25 mm
OZ-60-6	30 x 30 mm
OZ-60-7	20 x 40 mm
OZ-60-9	30 x 40 mm
OZ-60-10	40 x 40 mm



Metal Oven Handle

Metal fırın kulp

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-61-7	21 cm
OZ-61-8	31 cm
OZ-61-9	46 cm



Bakelite Handle

Bakalit kulp

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-61-3	13.5 cm



Lux Handle

Lüks kulp

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-61-4	24 cm
OZ-61-5	30 cm
OZ-61-6	36 cm



Frier Basket

Fritöz sepeti

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-59-1	28x20x11 cm
OZ-59-2	30x15x13 cm
OZ-59-3	22x12x13 cm
OZ-59-4	22x19x13 cm



Rubber mounting

Lastik takoz

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-2	3 cm
OZ-63-1	2 cm



Rubber mounting

Lastik takoz

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-3	20 x 20 mm
OZ-63-4	30 x 30 mm
OZ-63-5	20 x 40 mm
OZ-63-7	40 x 40 mm

Mechanical Accessories

Mekanik Aksesuarlar



Industrial Refrigeration Hinge

Endüstriyel buzdolabı menteşesi

Product code Ürün kodu	description açıklama
MA-028	Zamac Zamak



Industrial Refrigeration Hinge

Endüstriyel buzdolabı menteşesi

Product code Ürün kodu	description açıklama
MA-029	Zamac Zamak



Industrial Refrigeration Hinge

Endüstriyel buzdolabı menteşesi

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-34	Zamac Zamak



Industrial Refrigeration Hinge

Endüstriyel buzdolabı menteşesi

Product code Ürün kodu	description açıklama
MA-032	Zamac Zamak



Side Hinge

Yan menteşe

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-29	Zamac Zamak



Chrome drawer handle

Krom çekmece kulbu

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-61-1	Drawer - Chrome Çekmece - Krom
OZ-61-2	Bolted - Chrome Sürgü - Krom



Side lock

Van kilidi

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-28	



Convection oven lock

Konveksiyon fırın kilidi

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-30	



Convection oven lock

Konveksiyon fırın kilidi

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-35	Zamac Zamak



Industrial Refrigeration Lock

Endüstriyel buzdolabı kilidi

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-63-31	Zamac Zamak



Industrial Oven Hinge

Endüstriyel Fırın menteşesi

Product code Ürün kodu	description açıklama
OZ-62-1	Big Büyük
OZ-62-2	Small Küçük



Inox Handle

İnoks kulp

Product code Ürün kodu	description açıklama
MA-042	Zamac Zamak



Döner Synchronous Motor

Döner Ocakı Senkron Motor

Product code Ürün kodu	revolutions devir	description açıklama
OZ-68-3	1 RPM	16W / 230V 50 / 60Hz



Döner Synchronous Motor

Döner Ocakı Senkron Motor

Product code Ürün kodu	revolutions devir	description açıklama
OZ-68-1	1.8 RPM	14W / 230V 50 / 60Hz



Döner Synchronous Motor

Döner Ocakı Senkron Motor

Product code Ürün kodu	revolutions devir	description açıklama
OZ-68-2	2 RPM	26W / 230V 50 / 60Hz

ÖZGÜR®



OZGUR[®]
GAS ARMATURES



OZGUR[®]
G A S A R M A T U R E S

**MUTFAK
SANAYİ**
ENDÜSTRİYEL YEDEK PARÇA

Factory / Fabrika

Gürpınar Mah. 7216 Sk. No:23
Pınarbaşı - İZMİR / TURKEY

Tel : +90 232 437 34 96

Fax : +90 232 437 34 97

info@ozgurgaz.com

www.ozgurgaz.com

Showroom

Mersinli Mah. 1202/2 Sk. No:80/N
Konak - İZMİR / TURKEY

Tel : +90 232 435 16 17

Whatsapp: +90 535 646 34 96

info@mutfaksanayi.com

www.mutfaksanayi.com